

# Lunner\_Gran brannbil TLF3000/200 på Scania 4x4

Produktnummer: 2059

Lunner - Gran brann og redning har flere brannbiler fra oss i sin stall, og nå har de fått en ny mannskapsbil på Scania 4x4 chassis. Og vi gratulerer!

**Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:**

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk for røykdykkerapparater
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Uttrekkbar hygienevegg
- Støysvak Rosenbauer brannpumpe med eget høytrykkstrinn
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkøpling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på Pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Rosenbauer Fix-Mix skumblander på normal og høytrykk
- Frontmontert hydraulisk vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin



Kunde: Lunner - Gran brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat, konstant firehjulstrekk med sperrbar senterdifferensial

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, originale stoler bak

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polyetylen 3000 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Skumtank: Polyetylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi bak og på begge sider

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumanlegg: Rosenbauer CAFS Compact integret i pumpen med Fix-Mix 2.0 skumblander, samt Fix-Mix skumblander på høytrykk

Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange med Kevlar armering og Rosenbauer RB100 kombinert tåke/strålerør, 1 stk. for CAFS med 50 meter 38mm FORMTEX slange med AWG TurboTwist strålerør med utskiftbare munnstykker.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Kamera: Original Scania ryggekamera med skjerm i dashbordet, FLIR IR kamera med skjerm i takkonsollen

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Uttrekkbar hygienevegg med vann og luft, samt dispensere for såpe, desinfeksjonsmiddel og papir.

Uttrekksgulv med holdere for Weber eForce3 batteridrevet redningsverktøy

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Leveret: 03.2023

Klikk på bildene for å se flere detaljer

## Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Lunner-Gran brann og redning
-------	------------------------------

Chassis	Scania P500B 4x4 HZ
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000 liter
Skumtank	200 liter
Pumpe	NH35
CAFS	Rosenbauer CAFS Compact
Skumblander	Fix-Mix 2.0
Vinsj	WArn series 12, 5,4 tonn
Varsling	Trafikkledelys på bakvegg







## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)



Les mer om produktet her:  
<https://www.egenes.as/product?number=2059>

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)